



EXTRA

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

► "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL

È la nuova formula ideata da Cricocabin per coniugare banchi dal design accattivante ad un prezzo da "low cost".

► "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL

That is the new formula thought up by Cricocabin to match captivating cabinets with a "low cost" price.

► "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL

C'est la nouvelle formule conçue par Cricocabin pour conjuguer des vitrines au dessin captivant à un prix "low-cost".

► "T.E.L." TRENDY ENTRY LEVEL

Das ist die neue Formel, die sich Cricocabin ausgedacht hat zur Zusammensetzung Vitrinen des anreizenden Designs mit einem "Low-cost" Preis.





► CARATTERISTICHE DEL MOBILE

- Canalizzabile.
- Refrigerazione statica (EX90).
- Refrigerazione ventilata (EX100).
- Vani di riserva refrigerati.
- Evaporatore preverniciato.
- Piano di lavoro in acciaio inox 304 antigraffio.
- Piano esposizione in acciaio AISI 304 satinato.
- Interno del mobile in lamiera plastificata.
- Portacarta.
- Valvola termostatica a refrigerazione R404A.
- Vasca per raccolta condensa.
- Quadro elettronico.
- Vetrina a montanti anteriori con vetro quadro apribile a compasso.
- Illuminazione vetrina dotata di protezione lampada.
- Sbrinamento con arresto del compressore.

► UNIT FEATURES




- Multiplexable.
- Static refrigeration (EX90).
- Ventilated refrigeration (EX100).
- Refrigerator compartments.
- Prepainted evaporator.
- 304 stainless-steel scratchproof work surface.
- Satin-finished AISI 304 steel display surface.
- Internal finition of the cabinet in plastified metal sheet.
- Paper holder.
- R404A thermostatic refrigeration valve.
- Condensation water collection tank.
- Electronic panel.
- Cabinet with front supports with downwards straight glass.
- Cabinet lighting with lamp protection.
- Defrosting with compressor block.

► CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

- Canalizable.
- Réfrigération statique (EX90).
- Réfrigération ventilée (EX100).
- Réserve réfrigérée.
- Évaporateur pré-laqué.
- Plan de travail en acier 304 antirayure.
- Plan d'exposition en acier AISI 304 satiné.
- Finition intérieure de la vitrine en tôle plastifiée.
- Porte-papier.
- Coupape thermostatique à réfrigération R404A.
- Bac collecteur de l'eau de condensation.
- Panneau de contrôle électronique.
- Vitrine aux supports antérieurs avec vitres carrées rabattables.
- Eclairage vitrine avec protection lampe.
- Dégivrage avec arrêt du compresseur.

► EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS

- Zusammenbaubar.
- Statische Kühlung (EX90).
- Umluftkühlung (EX100).
- Gekühlte Reservefächer.
- Vorlackierter Verdampfer.
- Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, kratzfest.
- Auslegefläche aus mattglänzendem Edelstahl AISI 304.
- Innenausführung des Möbels aus kunststoffbeschichtetem Blech.
- Papiertaschen.
- Thermostatventil mit Kühlung R404A.
- Kondenswassersammelbehälter.
- Elektronische Steuerung.
- Vitrine mit vorderen Stützen mit geraden Kippseiben.
- Vitrinenbeleuchtung mit Lampenschutz.
- Abtaugung mit automatischem Stopp des Kompressors.



EXTRA EX90

- Refrigerazione statica
- Static refrigeration
- Réfrigération statique
- Statische Kühlung


EXTRA EX100

- Refrigerazione ventilata
- Ventilated refrigeration
- Réfrigération ventilée
- Umluftkühlung

EXTRA SERVICE POINT


*	EX90	EX100
125	•	•
187,5	•	•
250	•	•
375	•	•
AA 90°		•
AC 90°		•

- * Mobile senza spalle, cm
- * Unit without endwalls, cm
- * Vitrine sans joues, cm
- * Möbel ohne Seitenteile, cm



EXTRA EX100 AA 90°

- Angolo aperto
- Outside corner
- Angle ouvert
- Außenwinkel



EXTRA EX100 AC 90°

- Angolo chiuso
- Closed corner
- Angle fermé
- Innenwinkel



STANDARD COLORS

- Cornice frontale
- Front frame
- Châssis frontal
- Frontrahmen

